Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)-309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Улэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

66

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: tqm@nt-rt.ru || Caйт: https://tcm.nt-rt.ru Втулки удлинения вил (EF)



Втулки удлинения вил предназначены для транспортировки громоздких и в то же время легких грузов или снятия грузов, до которых невозможно дотянуться. Это приспособление доступно в трех - шести типах в зависимости от размеров груза. Если необходимо выполнить грузовые работы с обычными поддонами, втулки удлинения вил можно легко снять.

Длина вил (L) Ширина (b) Толщина (t) FG(D)10, FB10, FR9 - 10 1050-1200-1350-1500 120 50 F(H)G-D/FHGE15 - 18, FB15, FR13 - 18 1200-1350-1500-1650 120 58 F(H)G-D/F(H)GE20 - 25, FA20D - 25D, FB20 - 25 1200-1350-1500-1650-1800-1950 1200-1350-1500-1650-1800 FR20 - 25 157 64 F(H)G-D/F(H)GE30, FA30D, FB30, FR30 1350-1500-1650-1800-1950 157 73 FD35 1350-1500-1650-1800-1950-2100 184 76 FG(D)35-40, FD45 1500-1800-2100 184 76-81 FD50 1800-2100-2250 196 96 FD60 1650-2100-2250 196 96 FD70 1800-2100-2250 196 108 FD80 1800-2100-2250 214 114 FD100 1800-2200-2400 214 114

Эффективная длина (L') втулок удлинения вил на 20 - 50 мм короче длины вил (L).